



## Workflow Station y Lectores

Transfiera videos, fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez

---

El Workflow Station y los lectores de Kingston proporcionan un sistema flexible para transferir videos, fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez<sup>1</sup>. Acelere su flujo de trabajo de posproducción y cree una configuración de descarga de archivos que se adapte a sus necesidades. El puerto Workflow Station es personalizable, por lo que puede usar el miniHub USB, los lectores SD o los lectores microSD que requiera su sesión. Ya sea que esté en una sesión multicámara 4K/8K con grabadoras de audio portátiles para cada anfitrión, o filmando B-Roll con drones y GoPros, puede conectar hasta cuatro lectores al puerto simultáneamente y transferir imágenes rápidamente. El Workflow Station y los lectores admiten velocidades USB 3.2 que lo llevan a su proceso de posproducción más rápido que nunca. Para mayor flexibilidad, los lectores de tarjetas se pueden utilizar sobre la marcha. Cuando necesite trabajar en el lugar, simplemente lleve el hub o los lectores que necesita en su bolso, y conéctelos a su computadora portátil utilizando el cable USB que viene incluido.

---

- Transfiera videos, fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez.
- Utiliza los lectores de tarjetas con el puerto o sobre la marcha<sup>1</sup>
- Sistema flexible que ayuda a preparar su flujo de trabajo para el futuro
- Velocidades increíbles de USB 3.2

## Características Clave

- **Descargue archivos más rápido**

Transfiera videos, fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez.<sup>1</sup>.
- **Sistema de flujo de trabajo flexible**

Utilice solo el hub y los lectores que se ajusten a su configuración<sup>1</sup>.
- **Versatilidad portátil**

Utiliza los lectores de tarjetas sobre la marcha a través de los cables USB incluidos.
- **Rendimiento increíble**

Los productos Workflow Station admiten velocidades de USB 3.2, lo que le permite a usted editar más rápido.

## Especificaciones

### Workflow Station Dock and USB miniHub

Interfaz	Puerto: USB 3.2 Gen 2 miniHub USB: USB 3.2 Gen 1
Conector	Puerto: USB-C miniHub USB: USB-C
Entradas USB compatibles	USB miniHub: USB-A, USB-C
El paquete incluye	Puerto [Workflow], miniHub USB, cable USB-C a USB-C, adaptador de corriente, 4 convertidores de países para el adaptador de corriente, y una guía rápida de inicio
Dimensiones	Puerto: 160.27 x 70.27 x 55.77 mm miniHub USB: 62.87 x 16.87 x 50 mm
Peso	Puerto: 292g USB miniHub:30g
Temperatura de operación	-0°C a 60°C

Temperatura de almacenamiento	-25°C a 85°C
Garantía/soporte	2 años de garantía con soporte técnico gratuito
Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow Station Dock and SD Reader

Interfaz	Puerto: USB 3.2 Gen 2 Lector SD: USB 3.2 Gen 1
Conector	Puerto: USB-C Lector SD: USB-C
Tarjetas compatibles	Compatible con 2 tarjetas SD UHS-II Compatible a la inversa con tarjetas SD UHS-I
El paquete incluye	Puerto Workflow, lector SD, 2 cables USB-C a USB-C, adaptador de corriente, 4 convertidores de países para el adaptador de corriente, y una guía rápida de inicio
Dimensiones	Puerto: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm Lector SD: 62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	Puerto: 292g Lector SD: 31g
Temperatura de operación	-0°C~60°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C~85°C
Garantía/soporte	2 años de garantía con soporte técnico gratuito

Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)
----------------	---------------------------------------

## Workflow SD Reader

Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Conector	USB-C
Tarjetas compatibles	Admite 2 tarjetas SD UHS-II Compatible a la inversa con tarjetas SD UHS-I
El paquete incluye	lector SD, cable USB-C a USB-C y guía de inicio rápido
Dimensiones	62.87 x 16.87 x 50 mm
Peso	31g
Temperatura de operación	-0°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-25 a 85°C
Garantía/soporte	2 años de garantía con soporte técnico gratuito
Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow microSD Reader

Interfaz	USB 3.2 Gen 1
----------	---------------

Conector	USB-C
Tarjetas compatibles	Compatible con 2 tarjetas microSD UHS-II Compatible a la inversa con tarjetas microSD UHS-I
Dimensiones	62.87 x 16.87 x 50 mm
Peso	29g
Temperatura de operación	-0°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-25 a 85°C
Garantía/suporte	2 años de garantía con soporte técnico gratuito
Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow miniHub

Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Conector	USB-C
Entradas USB compatibles	USB-A, USB-C
Dimensiones	62,87 x 16,87 x 50 mm
Peso	30g
Temperatura de operación	-0°C~60°C

---

Temperatura de almacenamiento	-25°C~85°C
Garantía/soporte	2 años de garantía con soporte técnico gratuito
Compatible con	Windows® 11, 10, macOS (v. 10.15.x +)

## Números De Pieza

### WFS

WFS-U

### Workflow Station + SD Reader

WFS-S

### Workflow SD Reader

WFS-SD

### Workflow microSD Reader

WFS-SDC

### Workflow USB miniHub

WFS-USB

## Imagen Del Producto



1. Compatible solo con los productos Kingston Workflow.



ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO.

©2024 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales y las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. MKD-01022024