



## Workflow Station 讀卡機模組座 和讀卡機

一次傳輸多重來源的影片、照片和音訊

靈活運用 Kingston Workflow Station 讀卡機模組座 和讀卡機，將可一次傳輸多重來源的影片、照片和音訊<sup>1</sup>。加速後期製作流程，並建立一套可滿足您需求的檔案卸載工作模式。Workflow Station 讀卡機模組座 能夠客製化調整，亦可依您的拍攝需求，單獨使用 USB miniHub、SD 讀卡機或 microSD 讀卡機。無論是運用可攜式錄音機搭配多台主機進行 4K/8K 多鏡頭攝影，還是使用無人機和 GoPro 拍攝 B-Roll (輔助鏡頭)，您都可以同時將多達四個讀卡機連接到模組座上，並且快速地傳輸資料。[Workflow Station 讀卡機模組座] 和讀卡機皆支援 USB 3.2 傳輸速度，讓您能快速進行後期製作流程。可以隨時隨地使用讀卡機，大幅增加靈活性。當您需要進行外景拍攝時，只需輕鬆地將所需的集線器或讀卡機放進包包中，然後使用隨附的 USB-C<sup>®</sup> 傳輸線，將它們與您的筆記型電腦連線即可。

- 一次傳輸多重來源的影片、照片和音訊。
- 可隨身攜帶或在擴充基座上使用讀卡器<sup>1</sup>
- 靈活的系統讓您的工作流程與時俱進
- 令人驚豔的 USB 3.2 傳輸速度

## 主要功能

- 更快地卸載檔案  
一次傳輸多重來源的影片、照片和音訊<sup>1</sup>。
- 靈活的工作流程系統  
僅需使用符合您工作需求的集線器和讀卡機<sup>1</sup>。
- 便於攜帶，集多功能於一身  
運用隨附的 USB 傳輸線，隨時隨地使用讀卡機。
- 令人驚豔的效能  
Workflow Station 讀卡機模組座 支援 USB 3.2 傳輸速度，加快您的編輯流程。

## 產品規格

### Workflow Station Dock and USB miniHub

傳輸介面	擴充基座: USB 3.2 Gen 2 USB miniHub: USB 3.2 Gen 1
連接器	擴充基座: USB-C USB miniHub: USB-C
支援 USB 輸入	USB miniHub: USB-A、USB-C
產品內容包含	[Workflow] 擴充基座、USB miniHub、USB-C 至 USB-C 傳輸線、電源變壓器、4 種不同國家/地區的變壓器電源轉接頭和快速入門指南
尺寸	擴充基座: 160.27 x 70.27 x 55.77 mm USB miniHub: 62.87 x 16.87 x 50 mm
重量	擴充基座: 292g USB miniHub: 30g
作業溫度	-0°C~60°C

儲存溫度	-25°C~85°C
保固/支援	兩年保固, 免費技術支援服務
與	Windows® 11、10、macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow Station Dock and SD Reader

傳輸介面	擴充基座:USB 3.2 Gen 2 SD 讀卡機:USB 3.2 Gen 1
連接埠	擴充基座:USB-C SD 讀卡機:USB-C
支援記憶卡	支援 2 UHS-II SD 記憶卡 向下相容 UHS-I SD 記憶卡
產品內容包含	Workflow 擴充基座、SD 讀卡機、2 USB-C - USB-C 傳輸線、電源變壓器、4 種不同國家/地區的變壓器電源轉接頭和快速入門指南
尺寸	擴充基座:160.27 x 70.27 x 55.77 mm SD 讀卡機:62.87 x 16.87 x 50 mm
重量	擴充基座:292g SD 讀卡機:31g
工作溫度	-0°C~60°C
儲存溫度	-25°C~85°C
保固/技術支援	2 年產品保固, 免費技術支援

相容於	Windows® 11、10、macOS (v. 10.15.x +)
-----	-------------------------------------

## Workflow SD Reader

傳輸介面	USB 3.2 Gen 1
連接器	USB-C
支援記憶卡	支援使用 2 張 UHS-II SD 記憶卡 向下相容 UHS-I SD 記憶卡
產品內容包含	SD 讀卡機、USB-C - USB-C 傳輸線和快速入門指南
尺寸	62.87 x 16.87 x 50 mm
重量	31g
作業溫度	0°C~60°C
儲存溫度	-25°C~85°C
保固/支援	兩年保固, 免費技術支援服務
與	Windows® 11、10、macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow microSD Reader

傳輸介面	USB 3.2 Gen 1
------	---------------

連接器	USB-C
支援記憶卡	支援 2 UHS-II microSD 記憶卡 向下相容 UHS-I microSD 記憶卡
尺寸	62.87 x 16.87 x 50 mm
重量	29g
作業溫度	0°C~60°C
儲存溫度	-25°C~85°C
保固/支援	兩年保固, 免費技術支援服務
與	Windows® 11、10、macOS (v. 10.15.x +)

## Workflow miniHub

傳輸介面	USB 3.2 Gen 1
連接埠	USB-C
支援 USB 輸入	USB-A、USB-C
尺寸	62.87 x 16.87 x 50 mm
重量	30g
工作溫度	-0°C~60°C

---

儲存溫度	-25°C~85°C
保固/技術支援	2 年產品保固, 免費技術支援
相容於	Windows® 11、10、macOS (v. 10.15.x +)

## 部件號

### WFS

WFS-U

### Workflow Station + SD Reader

WFS-S

### Workflow SD Reader

WFS-SD

### Workflow microSD Reader

WFS-SDC

### Workflow USB miniHub

WFS-USB

## 產品圖片



1. 僅與 Kingston Workflow 產品相容。



本文件內容得隨時變更，恕不另行通知。

©2024 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan, 版權所有，保留所有權利。所有商標 及註冊商標係屬於各自所有者之智慧財產權。 MKD-01022024